

坚持一流管理 · 打造一流路桥

湖南路桥项目标识标牌 标准化指南

湖南路桥建设集团有限责任公司

▶▶ A001 竖牌



尺寸：500×2600mm

材质：1mm不锈钢底板腐蚀烤漆，卷边厚度20mm

字体：思源黑体粗体

适用场景：大门两侧墩柱

▶▶ A002 铭牌




尺寸：600×800mm

材质：1mm不锈钢板腐蚀烤漆

适用场景：大门围墙

► A003 宣传栏



尺寸：面板1200×2400mm

材质：1mm面板，1.2mm不锈钢方管，用氩氟焊焊接


► A004 导向牌（1）



尺寸：700×2400mm

材质：底板为1mm镀锌板，反光膜，底部立柱为60镀锌圆管

➤ A005 导向牌 (2)



尺寸：800×1800mm

材质：1mm镀锌板，反光膜，2mm不锈钢圆管



➤ A006 安全警示镜



尺寸：1200×2500mm

材质：1mm不锈钢板、2mm不锈钢圆管，高清户外车贴+镜子


▶▶ A007 企业宣传标语



▲ 示意图


尺寸：根据现场实际尺寸制作，按平方计价
 材质：高清520喷绘+2mm镀锌方管

▶▶ A008 岗位职责牌



尺寸：550×800mm
 材质：室内写真裱冷板

▶▶ A009 办公室门牌



尺寸：300×105mm
 材质：铝合金底座，亚克力面板

▶▶ A010 会议室形象墙





尺寸：可根据现场实际尺寸调整
 材质：底板为铝塑板拼接，标志和公司名称及项目名称为8+3mm水晶字

▶▶ A011 窗帘 (不参与报价)



尺寸：可根据现场实际尺寸定制
 材质：不透光卷帘，单面丝印logo

▶▶ A012 平面展示图



尺寸：宽度1200mm，长度根据现场实际尺寸定制
 材质：户外写真裱冷板

▶▶ A013 党建文化墙 (室内)




尺寸：可根据现场实际尺寸调整
 材质：底板为10mmPVC板，UV打印

▶▶ A014 党支部组织机构图



尺寸：800×1200mm
 材质：室内写真裱冷板

▶▶ A015 党员示范岗桌牌



尺寸：面板162×135mm，厚度3mm
材质：异形磁吸亚克力底座，插卡157克铜版纸

▶▶ A016 党员责任区



尺寸：1000×565mm或根据现场实际调整
材质：户外车贴裱5mmPVC

➤ A017 玻璃腰线贴



尺寸：高120mm，长度根据现场实际尺寸，按米计算


材质：磨砂膜

B 三场标识牌

一流·创新·诚正·奉献 Management idea



➤ B001 五牌一图



图示仅为参考

尺寸：2000×1500mm，高度1200mm

材质：底板采用1mm镀锌板，立柱采用60镀锌圆管，画面反光膜

➤ B002 安全告示牌



尺寸：宽度1200mm，长度按现场实际尺寸制作，按平方计价


材质：户外车贴裱5mmPVC板

▶▶ B003 进料仓标识牌



尺寸：800×600mm
材质：户外车贴裱5mmPVC，四周打孔

▶▶ B004 进料平台标识牌




尺寸：2000×1000mm
材质：户外车贴裱5mmPVC，四周打孔

B 三场标识牌

一流·创新·诚正·奉献 Management idea



▶▶ B005 岗位职责牌 (室外)



尺寸：550×800mm
材质：户外写真裱冷板

▶▶ B006 混凝土、砂浆配合比标识牌




尺寸：1200×800mm，尺寸及内容仅供参考，按平方计价
材质：户外写真裱冷板

B 三场标识牌

一流·创新·诚正·奉献 Management idea



▶▶ B007 沉淀池标识牌



尺寸：400×800mm
材质：户外车贴裱5mmPVC，四周打孔



尺寸：1200×800mm
材质：户外车贴裱5mmPVC，四周打孔

▶▶ B008 禁止、警告、指令标识牌



30cm



尺寸：300×400mm
材质：户外车贴裱5mmPVC，四周打孔

▶▶ B009 提示标识牌 (1)



尺寸：400×155mm
材质：户外车贴裱5mmPVC

▶▶ B010 提示标识牌 (2)



尺寸：300×400mm
材质：户外车贴裱5mmPVC


B 三场标识牌

一流·创新·诚正·奉献 Management idea



➤ B011 材料标识牌（底座）

➤ B012 材料标识牌



尺寸：如上图
材质：立柱采用50镀锌方管



尺寸：900×600mm
材质：户外车贴裱5mmPVC，四周打孔

➤ B013 钢筋加工区材料存放区标识牌



尺寸：2400×800mm，尺寸仅供参考
材质：户外车贴裱冷板

➤ B014 钢筋加工区标识牌



材质：户外车贴裱5mmPVC，四周打孔

B 三场标识牌

一流·创新·诚正·奉献 Management idea



➤ B015 消防设施标识牌



尺寸：300×400mm
材质：户外车贴裱5mmPVC板

➤ B016 消防保卫牌



尺寸：2400×800mm
材质：户外车贴裱5mmPVC板

▶▶ B017 氧气、乙炔瓶标识牌



尺寸：800×600mm
材质：户外车贴裱5mmPVC，四周打孔

▶▶ B018 氧气、乙炔专用车标识牌



图示仅为参考

尺寸：按现场实际尺寸制作，白底胶或黑底胶，按平方计价
材质：户外车贴

B 三场标识牌

一流·创新·诚正·奉献 Management idea



▶▶ B019 大型设备标识牌

湖南路桥XX项目经理部

龙门吊机牌

设备名称	
出厂编号	
检修日期	
设备型号	
安全责任人	
操作司机	

一流 创新 诚正 奉献

尺寸：1200×800mm

材质：户外车贴裱5mmPVC板，四周打孔

▶▶ B020 电气设备标识牌

湖南路桥XX项目经理部

电气设备标识牌

设备名称		设备编号	
检修责任人		电气负责人	
检修日期		联系电话	
状态		使用方	

一流 创新 诚正 奉献

尺寸：400×300mm

材质：户外车贴裱5mmPVC板，四周打孔

► C001 施工标志牌 (1)



尺寸：1000×600mm

材质：底板采用1mm镀锌板+25镀锌方管，反光膜打印，双面

► C002 施工标志牌 (2)



尺寸：1500×1000mm，高度1000mm

材质：底板采用1mm镀锌板，立柱采用60镀锌圆管，画面反光膜

► C003 施工标志牌 (3)



尺寸：1200×800mm，高度1000mm

材质：底板采用1mm镀锌板，立柱采用60镀锌圆管，画面反光膜

► C004 工地流动立牌 (1)



尺寸：900×600mm

材质：户外车贴裱5mmPVC，四周打孔

▶▶ C005 工地流动立牌 (2)



尺寸：800×550mm
材质：底板0.5mm镀锌板，30镀锌圆管，画面反光膜

▶▶ C006 禁止标识标牌



尺寸：300×400mm
材质：户外车贴裱5mmPVC，四周打孔

► C007 警告标志



尺寸：1200×800mm，高度1000mm

材质：底板采用1mm镀锌板，立柱采用60镀锌圆管，壁厚1.5mm，画面反光膜